



Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
603022, Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11
Телефон: (831) 433-00-36
Факс: (831) 433-98-34
E-mail: csen_gor@sandy.ru
ИНН 5262136833 ОКПО 76667928

Исх. № 06/1/ 200 от 22.01 2014г.

Управляющему директору
ООО Пешеланский гипсовый завод
«Декор-1»
Е. Н. Ижболдину

Утверждаю
Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»



Т. В. Осипова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявитель: ООО Пешеланский гипсовый завод «Декор-1»,
607264, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Пешелань

Адрес производства:

607264, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Пешелань

По заявлению на проведение экспертизы вх. № 4880 от 07.11.2013 г.

Продукция: ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ

Изготовленная в соответствии:

ТУ 5742-006-05292444-2010 «Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные. Технические условия», утв. ООО ПГЗ «Декор-1», п. Пешелань Арзамасского района Нижегородской области, 2010г.

Представленные документы:

ТУ 5742-006-05292444-2010 «Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные. Технические условия»,

Протокол испытаний № 252 от 16.12.2013, выд. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 до 12.03.2018

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные изготавливаются литьевым методом из гипсового вяжущего с гидрофобизированными добавками, имеют маркированную светло-зеленую окраску, предназначены для устройства перегородок в зданиях различного назначения типов А-Б с нормальным и влажным режимом помещений.

Упаковка: плиты укладывают на плоский поддон по ГОСТ 9078-84; формирование и крепление пакетов – по ГОСТ 21650-76.

Поддоны с плитами упаковывают полиэтиленовой пленкой и скрепляются капроновой лентой. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающей сохранность изделий при транспортировании, а также поставка плит без пленки.

Маркировка (по ГОСТ Р 14192-96) – партия плит сопровождается документом о качестве с указанием следующей информации: наименование и адрес предприятия-изготовителя, его товарный знак; номер партии и дата ее изготовления, наименование и условное обозначение плит, количество плит в партии, отгружаемой в один адрес, результаты испытаний приемочного контроля.

Маркировка плит: товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование, условное обозначение плит, дата изготовления, номер партии, гарантийный срок хранения, данные о сертификации.

Транспортирование: в пакетированном виде всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение: отдельно по партиям в крытых помещениях в соответствии с правилами техники безопасности.

При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании плит должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения и увлажнения.

Не допускается перевозка плит навалом и разгрузка их сбрасыванием.

Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления.

Проведена **качественная идентификация** веществ, выделяющихся из плит гипсовых пазогребневых гидрофобизированных.

Качественная идентификация веществ

| Контролируемый показатель | ПДК р.з. м.р./с.с мг/куб.м | Результат иссл-я |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Ацетон | 800/200 | обнаружено |
| Гексаналь | - | обнаружено |
| Гептаналь | - | обнаружено |
| Сумма предельных углеводородов C6-C10 | 900/600 | обнаружено |
| Толуол | 50 | обнаружено |
| Диоксид серы | 10,0 | обнаружено |

По результатам **анализа газовыделений** (насыщенность – 1 кв.м/куб.м; температура – 40град.С±2; кратность воздухообмена – 1) из представительных образцов уровень выделения химических веществ, перечисленных ниже, из изделий в воздушную среду не превышает допустимый (ПДК м.р./с.с., мг/куб.м, в атмосферном воздухе, Д.У.М., мг/куб.м).

Выполнены исследования **одориметрических показателей (запах)** в воздушной среде.

На основании проведенной экспертной оценки документации, результатов проведенных исследований представленных образцов (протоколы испытаний № 252 от 16.12.2013г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») продукция – **ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ** - отвечает «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (гл. 2, раздел 6), ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

| Анализ газовыделений из плиты гипсовой пазогребневой гидрофобизированной | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Определяемые показатели | Д.У.М. в возд. среду мг/куб.м | ПДК атмосферы м.р./с.с. мг/куб.м | Результаты исследований, мг/куб.м через 2 суток |
| Ацетон | - | 0,350 | <0,175 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|----------------------|
| Гексаналь | - | 0,02 | <0,010 |
| Гептаналь | - | 0,01 | <0,005 |
| Сумма предельных углеводородов C6-C10 | - | 30 | 0,0200±0,0052 |
| Толуол | - | 0,6 | <0,005 |
| Аммиак | - | 0,040 | 0,150±0,037 |
| | | | <u>через 4 суток</u> |
| | | | 0,037±0,009 |
| Формальдегид | - | 0,010 | 0,0030±0,0006 |
| Диоксид серы | 0,050 | 0,050 | <0,040 |

Одориметрические показатели воздушной вытяжки из плиты гипсовой пазогребневой гидрофобизированной


| Контролируемые показатели | Допустимый уровень | Результаты исслед-й |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Запах воздушной среды (баллы) | не более 2 баллов | 1 балл |

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ** производства ООО Пешеланский гипсовый завод «Декор-1», п. Пешелань Арзамасского района Нижегородской области, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 по исследуемым показателям.

Рекомендовано: в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 провести исследования образцов на определение ангидрида фосфорного.

Заведующая отделом обеспечения
надзора за питанием населения, условиями
воспитания и обучения, за объектами
коммунальной гигиены
421 23 60



Е. А. Солкина