



www.nsopb.ru; e-mail: nsopb@nsopb.ru



№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00609**

(номер сертификата соответствия)

033157

(внутренний номер бланка)

(наименование и местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»,  
ОГРН 1025201340900.

Адрес: 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань.  
Тел./факс (83147) 55-4-62.

(наименование и местонахождение  
изготовителя продукции).

Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»,  
ОГРН 1025201340900.

Адрес: 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань.  
Тел./факс (83147) 55-4-62.

(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5,  
тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки гипсовые стеновые видов: ПГБ-1Р 25/1300 со сквозными вертикальными пустотами пазогребневой конструкции (500x250x200мм); СБГ-1Р 25/1300 с несквозными пустотами (390x190x188мм), выпускаемые по ТУ 5741-005-05292444-2010. Серийный выпуск.

код ОК 034  
(ОКПД 2)  
23.62.10.000

код ТН ВЭД  
6809 19 000 0

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"  
(п. 5.1) - негорючий материал (НГ).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ**  
**ДОКУМЕНТЫ**

Отчеты об испытаниях: № 0936/ДС, № 0937/ДС от 15.08.2022 г.  
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ  
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции).

ТУ 5741-005-05292444-2010 «Блоки гипсовые стеновые»



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2022 по 17.08.2027

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков